

原著

- 1) Aihara Y, Oyama Y, Ichikawa K, Takeshita S, Takahashi Y, Kabara T, Aihara M: Toxic epidermal necrolysis in a 4-year-old boy successfully treated with plasma exchange in combination with methylprednisolone and i.v. immunoglobulin. *J Dermatol*, 39(11):951–952, 2012.
- 2) Tohkin M, Kaniwa N, Saito Y, Sugiyama E, Kurose K, Nishikawa J, Hasegawa R, Aihara M, Matsunaga K, Abe M, Furuya H, Takahashi Y, Ikeda H, Muramatsu M, Ueta M, Sotozono C, Kinoshita S, Ikezawa Z, the Japan Pharmacogenomics Data Science Consortium: A whole-genome association study of major determinants for allopurinol-related Stevens–Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis in Japanese patients. *Pharmacogenomics J*, in press, 2012.
- 3) Hasegawa M, Asano Y, Endo H, Fujimoto M, Goto D, Ihn H, Inoue K, Ishikawa O, Kawaguchi Y, Kuwana M, Muro Y, Ogawa F, Sasaki T, Takahashi H, Tanaka S, Takehara K, Sato S: Investigation of prognostic factors for skin sclerosis and lung function in Japanese patients with early systemic sclerosis: a multicentre prospective observational study. *Rheumatology*, 51(1):129–133, 2012.
- 4) Wada H, Tsuboi R, Iwatsuki K, et al: Phase I and pharmacokinetic study of the oral histone deacetylase inhibitor vorinostat in Japanese patients with relapsed or refractory cutaneous T-cell lymphoma. *J Dermatol*, 39(10):823–8, 2012.
- 5) Hata M, Wada H, Koike I, Inoue T: Definitive radiation therapy for extramammary paget's disease. *Anticancer Res*, 32(8):3315–20, 2012.
- 6) Inomata N, Nomura Y, Ikezawa Z: Involvement of poly (γ -glutamic acid) as an allergen in late-onset anaphylaxis due to fermented soybeans (natto). *J Dermatol*, 39(4):409–12, 2012, 4.
- 7) Inomata N, Morita A, Sawaki H, Aihara M: Case of rice allergy induced by epicutaneous sensitization to rice bran due to handling rice bran pickles. *J Dermatol*, 39(11):1079–1080, 2012.
- 8) Iwamoto K, Tanaka A, Hiragun M, Kawai M, Mihara S, Takenaka M, Shibuya M, Inomata N, Hatano Y, Shimizu F, Kousaka T, Hide M: Novel and recurrent C1 inhibitor gene mutations in nine Japanese patients with hereditary angioedema. *J Dermatol Sci*, 68(1):68–70, 2012.
- 9) Matsukura S, Knoeles S R, Walsh S, Shear N H: Effect of a Single-Cycle Alternative Dosing Regimen for Rituximab for Recalcitrant Pemphigus. *Arch Dermatol*, 148:734–739, 2012.
- 10) Fujita H, Inoue Y, Seto K, Komitsu N, Aihara M: Interleukin-37 is elevated in subjects with atopic dermatitis. *J Dermatol Sci*, in press, 2012.
- 11) Fujita H, Watanabe T, Okada R, Nozaki Y, Ayabe M, Imagawa T, Yokota S, Aihara M: Multiple fixed drug eruption caused by cyclophosphamide and its metabolite. *Eur J Dermatol*, in press, 2012.
- 12) Meyer N, Christoph J, Makrinioti H, Indermitte P, Rhyner C, Soyka M, Eiwegger T, Chalubinski M, Wanke K, Fujita H, Wawrzyniak P, Bürgler S, Zhang S, Akdis M, Menz G, Akdis C: Inhibition of angiogenesis by IL-32: possible role in asthma. *J Allergy Clin Immunol*, 129(4): 964–73.e7, 2012.
- 13) Yamaguchi Y, Takihara T, Chambers RA, Veraldi KL, Larregina AT, Feghali-Bostwick CA. A peptide derived from endostatin ameliorates organ fibrosis via a multi-pronged mechanism. *Sci*

Transl Med. 30,4(136)136ra71, 2012.

14) Ruiz XD, Mlakar LR, Yamaguchi Y, Su Y, Larregina AT, et al. Syndecan-2 Is a Novel Target of Insulin-Like Growth Factor Binding Protein-3 and Is Over-Expressed in Fibrosis. PLoS ONE 7(8): e43049, 2012.

15) Yamaguchi Y, Ono J, Masuoka M, Ohta S, Izuhara K, Ikezawa Z, Aihara M, Takahashi K. Serum periostin levels are correlated with progressive skin sclerosis in patients with systemic sclerosis. British J Dermatol in press, 2012.

16) Yamaguchi Y, Kuwana M. Proangiogenic hematopoietic cells of monocytic origin: roles in vascular regeneration and pathogenic process of systemic sclerosis. Histol Histopathol in press, 2012.

17) Inoue Y, Nakagawara R, Kambara T, Tanaka K, Seki K, Enomoto H, Noguchi E, Aihara M, Ikezawa Z: Prevalence of atopic dermatitis in Japanese infants treated with moisturizer since birth and its relation to FLG mutations. Eur J Dermatol in press, 2012.

18) Kou K, Nakamura F, Aihara M, Chen H, Seto K, Komori-Yamaguchi J, Kambara T, Nagashima Y, Goshima Y, Ikezawa Z: Decreased Expression of Semaphorin-3A, a Neurite-Collapsing Factor, is Associated With Itch in Psoriatic Skin. Acta Derm Venereol, 92:521-528, 2012.

19) Kou K, Aihara M, Matsunaga T, Chen H, Taguri M, Morita S, Fujita H, Yamaguchi Y, Kambara T, Ikezawa Z: Association of serum interleukin-18 and other biomarkers with disease severity in adults with atopic dermatitis. Arch Dermatol Res, 304(4):305-12, 2012.

20) Watanabe Y, Matsukura S, Isoda Y, Morita A, Aihara M, Kambara T: A case of toxic epidermal necrolysis induced by allopurinol with human herpesvirus-6 reactivation. Acta Dermato-Venereologica in press, 2012.

21) Ito K, Fujimura N, Uchida T, Ikezawa Z, Aihara M: Contact dermatitis with systemic reaction caused by cetearyl isononanoate. Contact Dermatitis in press, 2012.

22) Okawa T, Yamaguchi Y, Takada S, Sakai Y, Numata N, Nakamura F, Nagashima Y, Ikezawa Z, Aihara M: Oral administration of collagen tripeptide improves dryness and pruritus in the acetone-induced dry skin model. J Dermatol Sci, 66(2):136-43, 2012, 2.

23) Shinoda J, Inomata N, Chinuki Y, Morita E, Ikezawa Z: Case of allergy due to hydrolyzed wheat proteins in commercial boiled pork. J Dermatol, 39:724-726, 2012, 8.

24) Moriya M, Aihara M, Imai M, Ikezawa Y, Matsukura S, Kambara T, Ikezawa Z: Atypical drug-induced hypersensitivity syndrome with human herpes virus 6 reactivation due to calcium blockers. J Dermatol in press, 2012.

25) Takada S, Kou K, Nagashima Y, Ikezawa Z, Aihara M: Aberrant epidermal expression of semaphorin 3A and nerve growth factor in prurigo nodularis. J Dermatol in press, 2012.

1) 宮本秀明: 皮膚科診療所における5年間の皮膚腫瘍の臨床統計. 皮膚臨床, 54(9):1221-1224,

2012.

2)山川有子, 大砂博之, 相原道子, 池澤善郎:コチニール色素による即時型アレルギー患者におけるアレルギー検査の分析およびアレルゲン蛋白質の解析. 臨皮, 66:8-13, 2012,1.

3)近藤 恵, 田中尚子, 蒲原 毅:母親への心理的アプローチが奏功し, 症状が改善したアトピー性皮膚炎の男児例. 皮膚病診療, 34(1):89-94, 2012.

4)松倉節子, 相原道子:重症薬疹(SJS/TEN)に対するアフエレス療法との臨床的効果とサイトカインの変動. 日本皮膚科学会雑誌, 122:3541-3544, 2012,12.

5)松倉節子, 池澤善郎, 相原道子:食物アレルギー:経皮感作と NSAIDs の影響. J Environ Dermatol Cutan Allergol in press, 2012.

6)池澤優子, 松倉節子, 高橋一夫, 池澤善郎, 蒲原 毅:自己免疫性水疱症に対するミゾリピン内服併用療法の効果〜当科 12 症例の使用経験. 日皮会誌, 122(9):2313-2320, 2012.

7)池澤優子, 蒲原 毅, 松倉節子, 相原道子, 池澤善郎:組織学的に形質細胞と好酸球浸潤を伴った皮疹を合併した IgG4 関連疾患の 2 例. 日本皮膚科学会雑誌 in press, 2012.

8)高橋ユエ, 蒲原 毅, 藤村奈緒, 中村和子, 廣門未知子, 松倉節子, 池澤善郎:リン酸チアミンジスルフィド(ビタミン B1 誘導体)によるアナフィラキシーショックの 1 例. 日本アレルギー・接触皮膚炎学会雑誌, 6(4):368-372, 2012.

9)國見裕子, 三津山信治, 相原道子, 池澤善郎, 佐々木哲雄:HHV-6 抗体価の上昇をみたインソルビドゼリーによる薬疹の 1 例. 皮膚臨床, 54:43-47, 2012.

10)渡邊裕子, 蒲原 毅, 佐野沙織, 白田阿美子, 小野田雅仁, 池澤善郎, 相原道子:インフリキシマブが有効であった乾癬性ぶどう膜炎の 1 例と乾癬性ぶどう膜炎の当科 4 症例および本邦報告例のまとめ. 日皮会誌, 122:2321-2327, 2012.

11)渡邊裕子, 佐野沙織, 村田奈緒子, 長島真由美, 白田阿美子, 前田修子, 山根裕美子, 池澤善郎, 相原道子:過去 6 年間における薬疹患者の統計的観察ー横浜市立大学附属病院受診例についてー. 日皮会誌, 122:2495-2504, 2012.

12)伊藤香世子, 平田祐子, 藤村奈緒, 和田秀文, 相原道子, 池澤善郎:エクセラゼ[®]によるアナフィラキシーの 1 例. J Environ Dermatol Cutan Allergol, 6:29-32, 2012.

13)伊藤香世子, 日野頼真, 千葉由幸, 堀内義仁:マムシ咬傷の 1 例. 皮膚臨床, 54(3):377-380,2012.

14)伊藤香世子, 梅本淳一, 五島祐子, 守屋真希, 國見裕子, 内田敬久, 相原道子, 池澤善郎:チアミンジスルフィドに対する過敏症の 1 例. J Environ Dermatol Cutan Allergol, 6(2):85-59,2012.

15)伊藤香世子, 井上雄介, 池澤優子, 竹下芳裕, 相原道子, 池澤善郎:アトピー性皮膚炎患者における血清TARC値, 血清総 IgE 値および末梢血好酸球数の変動の関係. J Environ Dermatol Cutan Allergol, 6:351-358, 2012.

16)稲川紀章, 高村直子, 宮川まみ, 長谷川美紀, 相原道子, 一山伸一:敗血症性ショック中に発症した中毒性表皮壊死症の 1 例. 皮膚科の臨床, 54:433-436, 2012,3.

17)篠田純子, 佐藤麻起, 高村直子, 池澤優子, 松倉節子, 蒲原 毅:電子線照射, エトレチナ

- ート内服が奏功した皮膚原発未分化大細胞リンパ腫の1例. 皮膚臨床, 54(13):1807-1811,2012.
- 18)松山阿美子, 守屋真希, 佐野沙織, 高橋一夫, 山本昌樹, 佐々木昌博, 高橋幸利, 池澤善郎, 相原道子:慢性腎不全と結核罹患患者に生じた中毒性表皮壊死症の1例. 臨床皮膚科, 66:491-496, 2012.
- 19)松山阿美子, 山口由衣, 和田秀文, 高橋一夫, 池澤善郎, 相原道子, 井畑 淳, 石ヶ坪良明:眼瞼腫脹, 四肢の疼痛性紅斑など多彩な症状を示した再発性多発軟骨炎. 皮膚病診療, 34:891-894, 2012.
- 20)磯田祐士, 久世清佳, 村石満ちる, 水野 尚:汎発性環状肉芽腫. 皮膚病診療, 34(8):747-750, 2012.
- 21)長島真由美, 蒲原 毅, 相原道子, 池澤善郎:アンギオテンシン転換酵素阻害薬・アンギオテンシンⅡ受容体拮抗薬による血管性浮腫の本邦報告例の検討. J Environ Dermatol Cutan Allergol, 6:14-21, 2012.
- 22)藤村奈緒, 内田敬久, 伊藤香世子, 相原道子, 池澤善郎:尿路感染症に伴う急性汎発性膿疱性細菌疹治療後に掌蹠膿疱症を発症した例. 皮膚病診療, 34:449-452, 2012.
- 23)藤村奈緒, 蒲原 毅, 長島真由美, 岡部 彩, 中村和子, 廣門未知子, 平和伸仁, 池澤善郎:血漿交換療法が奏功した慢性C型肝炎に生じたクリオグロブリン血症性血管炎の1例. 皮膚臨床, 54:181-185, 2012.
- 24)石田修一, 日野頼真, 千葉由幸, 堀内義人:リベド血管症. 皮膚病診療, 34(11):1111-1114,2012.
- 25)石田修一, 日野頼真, 千葉由幸, 堀内義人:類白血病反応を呈した臀部有棘細胞癌の1例. 皮膚臨床, 54(2):269-272, 2012.
- 26)岡村友紀, 松倉節子, 蒲原 毅, 江中牧子, 野澤昭典, 太田光泰, 桑原英幸, 池澤善郎:ランダム皮膚生検で診断に至った Intravascular Large B-Cell Lymphoma の1例. 皮膚臨床, 54:1817-1821,2012.
- 27)陳 慧芝, 高野藍子, 小野田雅仁:右踵部に生じた verrucous carcinoma. 皮膚病診療, 34(6):563-566,2012.
- 28)陳 慧芝, 池澤優子, 松倉節子, 蒲原 毅:骨髓異形成症候群から急性骨髓性白血病へ転移化後に生じた Sweet 病. 皮膚病診療, 34(9):875-878, 2012.
- 29)渡邊友也, 蒲原 毅, 松倉節子, 山本剛伸, 岩月啓氏, 池澤善郎:鼻部に生じたメトレキサート関連リンパ増殖性疾患の1例. 皮膚臨床, 54:1835-1839, 2012.
- 30)岡田里佳, 澤木晴名, 相原道子:クロモグリク酸ナトリウム内服で症状が増強されたエビアレルギーの1例. 日本小児皮膚科学会雑誌 in press, 2012.
- 31)佐野沙織, 松村康子, 渡邊裕子, 高橋一夫, 池澤善郎:慢性腭炎の急性増悪後に生じた皮下結節性脂肪壊死症. 皮膚病診療, 34(8):755-758, 2012.
- 32)鈴木亜希, 相原道子, 陳 慧芝, 長島真由美, 伊藤香世子, 刈谷隆之, 池澤善郎:筋弛緩薬ロクロニウムによるアナフィラキシーショックの1例. 皮膚臨床, 54(9):1105-1109, 2012.

- 33)鈴木亜希, 佐々木哲雄, 酒井文子, 山本悠飛, 宮川まみ, 竹下芳裕, 池澤善郎, 田中一郎, 北村 創: 右大腿部に発生した atypical lipomatous tumor の1例. 臨皮, 66:871-874, 2012.
- 34)久田恭子, 松倉節子, 蒲原 毅: 紅皮症を呈した毛孔性紅色粗糠疹. 皮膚病診療, 34(6): 543-546, 2012.
- 35)武山紘子, 猪又直子, 相原道子, 増田 誠, 佐々木昌博: 血管性浮腫を疑われた上大静脈症候群. 皮膚病診療, 34:1079-1082, 2012.

総説

- 1)Inomata N:Recent advances in drug-induced angioedema.Allergol Int, 61(4):545-557, 2012.
- 2)Fujita H, Meyer N, Akdis M, Akdis CA: Mechanisms of immune tolerance to allergens. Chem Immunol Allergy, 96: 30-8, 2012.
- 3)Fujita H, Soyka MB, Akdis M, Akdis CA: Mechanisms of allergen-specific immunotherapy. Clin Transl Allergy, 2(1): 2, 2012.
- 4)Kou K, Mokori J, Sawaki H, Takada S, Ikezawa Z, Aihara M:Treatment with Semaphorin 3A to control of itch due to increased nerve fibers in the epidermis. J Environ Dermatol Cutan Allergol in press, 2012.
-
- 1)相原道子: 高齢者の薬疹－高血圧治療薬による乾癬型薬疹. 日本医事新報, 4581:65-68, 2012,2.
- 2)相原道子: 重症薬疹の発症危険因子としての遺伝的背景. 皮膚臨床, 54(6):831-836, 2012.
- 3)相原道子: 重症薬疹の発症における遺伝的背景. 横浜医学, 63:113-118, 2012.
- 4)相原道子: 重症薬疹の診断基準－重症薬疹の鑑別のポイント－. アレルギー, 61:1061-1066, 2012.
- 5)相原道子: 顔面の皮膚炎－原因と悪化因子－. 皮膚と美容, 44(3):112-116, 2012.
- 6)相原道子: 医薬品副作用被害救済制度について;皮膚科医が知っておくべきこと. 皮膚科の臨床, 54:1664-1667, 2012.
- 7)相原道子: 重症薬疹の最近の動向. 日本臨床皮膚科学会雑誌, 29:782-785, 2012,11.
- 8)馬場直子: 乳児の脂漏性皮膚炎. MB Derma, 195:27-33, 2012.
- 9)高橋一夫: 5 忘れてはならない独特の薬疹 テガフル系配合剤による薬疹. 皮膚臨床, 54(11)1554-1561, 2012.
- 10)蒲原 毅: アンギオテンシン阻害薬と血管浮腫. 皮膚臨床, 54(11):1637-1641, 2012.
- 11)猪又直子, 相原道子: 成人の食物アレルギーの特徴, 原因食物, 自然史. Visual Dermatology 最新! 食物アレルギーの診断と治療, 11:272-279, 2012,3.
- 12)猪又 直子: 食物とアレルギーの経皮感作とアトピー性皮膚炎. 臨床免疫・アレルギー科 58(2): 225-233, 2012.
- 13)猪又直子: 特異なアレルギーの発症機序:最近の知見 経皮感作による食物アレルギーの発症

機序. 臨床免疫・アレルギー科, 58(6):630-640, 2012.

14)猪又直子:薬剤と皮膚疾患-日常診療に役立つ最新情報- 忘れてはならない独特の薬疹 セファクロルとアナフィラキシー. 皮膚科の臨床, 54(11): 1594-1599, 2012

15)猪又 直子:新しい診療技術 ω-5 グリアジン CAP 陰性の小麦依存性運動誘発アナフィラキシーの診断におけるブリックテストの有用性. アレルギーの臨床, 32(5): 457-462, 2012.

16)猪又直子:蕁麻疹患者の QOL 向上術 抗ヒスタミン薬に抵抗する慢性特発性蕁麻疹の効果的対策. MB Derma 194: 12-20, 2012.

17)猪又直子:小児のアレルギーQ&A-ガイドラインと日常診療を結ぶ知恵袋- 蕁麻疹、薬物アレルギー,その他. 蕁麻疹. 小児科学レクチャー, 2(3): 669-679, 2012.

18)猪又直子:血管性浮腫の病態と治療. 日皮会誌, 122:3316-3320,2012.

19)猪又直子: 大人のアレルギーを診る. 食物アレルギー. 食物依存性運動誘発アナフィラキシーから口腔アレルギー症候群まで. メディカル朝日, 28-29,2012.

20)松倉節子, 板垣康治, 相原道子:パパイン酵素入り洗顔料による経皮感作とワサビのアナフィラキシー合併例. Visual Dermatology 最新! 食物アレルギーの診断と治療, 11:292-294, 2012,3.

21)松倉節子, 相原道子, 池澤善郎:食物アレルギーと経皮感作. 小児科, 53:347-357, 2012,3.

22)松倉節子, 相原道子, 池澤善郎:話題の疾患と治療 経皮感作による食物アレルギー. 感染炎症 免疫, 42:75-78, 2012,4.

23)松倉節子, 相原道子:分子標的治療薬による注意を要する皮膚反応. 皮膚アレルギーフロンティア, 10:43-49, 2012,7.

24)松倉節子, 相原道子, 池澤善郎:特集アレルギー疾患～感作と発症のからくり～ II. 臨床現場からとらえた感作と発症 1. 食物アレルギーの発症と経皮感作. アレルギー・免疫, 19:46-55, 2012,12.

25)松倉節子, 池澤善郎:職業性皮膚疾患の最近の動向. アレルギー・免疫, 19(8):1243-1253, 2012.

26)松倉節子:経皮感作による視点から見るアトピー性皮膚炎と食物アレルギー. Info Allergy, 60,2012.

27)池澤優子:これだけは知っておきたい接触皮膚炎の基礎知識. 医学のあゆみ, 240(10): 858-863, 2012,3.

28)池澤優子, 相原道子:薬疹の治療 特集 薬疹の今. MB Derma, 198:45-50, 2012,11.

29)池澤優子, 蒲原 毅, 松倉節子, 相原道子:接触皮膚炎症候群と全身性接触皮膚炎. 日皮会誌, 122:3126-3130, 2012,12.

30)綾部原子, 相原道子:内科医のための薬疹診療の基礎知識. 日本臨床内科医会誌, 27:219-222, 2012,9.

31)藤田浩之, 相原道子:慢性蕁麻疹と Helicobacter pylori. 感染・炎症・免疫, 42:170-172, 2012,7.

32)藤田浩之, 相原道子:見逃したくない皮膚症状～全身疾患を診断するための考え方 スティー

ブンス・ジョンソン症候群. Modern Physician, In press.

33)藤田浩之, 相原道子:特集Ⅱ/重症薬疹の診断と治療 SJS/TEN の治療法. 臨床免疫・アレルギー科, in press.

34)山口由衣, 相原道子:分子標的治療薬によるよくみる皮膚障害. 皮膚アレルギーフロンティア, 10:37-42, 2012,7.

35)山口由衣, 桑名正隆:Behcet 病とNK 細胞. 炎症と免疫, 19(9), 2012.

36)山根裕美子, 相原道子:5 忘れてはならない独特の薬疹 ペグインターフェロン・リバビリン併用療法による薬疹. 皮膚科の臨床, 54:1575-1578, 2012.

37)渡邊裕子, 相原道子:マイコプラズマ感染症によるSJS/TEN の特徴. MB Derma, 198:51-57, 2012,11.

38)長島真由美, 猪又直子, 相原道子:アレルギー疾患の新常識—増え続ける疾患に, あなたはどう立ち向かいますか?—アレルギーのトピック「茶のしずく®石鹼」使用者に発症した小麦依存性運動誘発アナフィラキシー. 治療, 94(11):1872-1879, 2012,11.

39)長島真由美, 相原道子:これが口腔アレルギー症候群だ!. 皮膚アレルギーフロンティア, 10:201-201, 2012,11.

40)岡田里佳, 猪又直子, 相原道子:加水分解コムギの経皮感作による小麦依存性運動誘発アナフィラキシー. 臨床免疫・アレルギー, 58:85-93, 2012,7.